



LEGENDA MATERIÁLŮ

STÁVAJÍCÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE

LEGENDA

POTRUBÍ KANALIZACE STÁVAJÍCÍ V DŘÁŽCE VE ZDIVU NEBO PODLAZE - PŘEDPOKLAD

POTRUBÍ KANALIZACE NOVÉ PŘIPOJOVACÍ V DŘÁŽCE VE ZDIVU, PŘEDSTĚNĚ NEBO PODLAZE

POTRUBÍ KANALIZACE V DŘÁŽCE VE ZDIVU NEBO PODLAZE

STÁVAJÍCÍ PROSTUP PODLAHOU

PROSTUP STROP'EM DANÉHO PODLAŽÍ

LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

- WC - dětský závěsný klozet DN110 se skrytým upevněním, hluboké splachování, podomítkovou nádržkou, splachovací kapacita 3-6 l, do SDK
- WC1 - závěsný klozet DN110 se skrytým upevněním, hluboké splachování, podomítkovou nádržkou, splachovací kapacita 3-6 l, do SDK
- WCi - závěsný klozet pro OTP - DN110 se skrytým upevněním, hluboké splachování podomítkovou nádržkou, splachovací kapacita 3-6 l, do SDK
- Ui - bezbariérové umyvadlo DN40, 64x55 cm s otvorem pro stojánkovou baterii
- U1 - dětské závěsné umyvadlo DN 40, otvor pro stojánkovou baterii + senzorová stojánková baterie
- U2 - dětské závěsné umyvadlo DN 40, otvor pro stojánkovou baterii + senzorová stojánková baterie + montážní modul do SDK předstěny
- U - závěsné umyvadlo DN40, 60x42x14,5 cm, otvor pro stojánkovou baterii
- VL - závěsná výlevka DN40, zadní odpad, vč. plastové mřížky
- V - keramická samostatně stojící výlevka DN110 s vanovou baterií a sprchou
- PV - přívzdušňovací ventili s protizápachovou uzávěrkou - vyvedeno nad podhled
- S - podlahová vpust 100/100 mm, přímá s integrovaným hydroizolačním limcem

| | | |
|----------------|--|---|
| NAVRHOVAL | Jana Hlavničková | |
| SCHVÁLIL | Ing. Martin Gazda | |
| INVESTOR: | Mateřská škola Jílové, okres Děčín, příspěv.org. Průběžná 299, 407 01 | |
| ZÁČEK: | Rekonstrukce sociálního zařízení a zateplení budovy MŠ Jílové, budova Za Koupalištěm | |
| SOUBOR: | D.1.4.4 Zdravotně technické instalace | |
| NÁZEV VÝKRESU: | PŮDORYS VILA 2.NP - KANALIZACE | |
| | | <div><div>PROJEKTOVÁNÍ A REALIZACE STAVEB</div><div>SPECTA s.r.o., Na Populizí 821/11, 400 01 Ústí n. L. IČ: 273 05 350, DIČ: CZ27305350 telefon: 475 511 441 e-mail: info@specta.cz GSM: 733 121 924 www.specta.cz</div></div> |
| DATUM | | 10/2022 |
| Č. ZAKÁZKY | | S-22-015 |
| STUPEŇ PD | | DPS |
| FORMÁT VÝKR. | | A3 |
| MĚRÍTKO: | 1:50 | Č. PŘÍLOHY: D.1.4.4.b.02 |