

## LEGENDA MATERIÁLŮ

STÁVAJÍCÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE

## LEGENDA

POTRUBÍ KANALIZACE STÁVAJÍCÍ V DRÁŽCE VE ZDIVU NEBO PODLAZE

POTRUBÍ KANALIZACE NOVÉ PŘIPOJOVACÍ V DRÁŽCE VE ZDIVU, PŘEDSTĚNĚ NEBO PODLAZE

## POTRUBÍ KANALIZACE V DRÁŽCE VE ZDIVU NEBO PODLAŽE

## LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

WC - dětský závěsný klozet DN110 se skrytým upevněním, hluboké splachování,

podomítkovou nádržkou, splachovací kapacita 3-5 l, do SDK

WC1 - závěsný klozet DN110 se skrytým upevněním, hluboké splachování, podomítkovou

nádržkou, splachovací kapacita 3-5 l, do SDK

WCI - závěsný klozet pro OTP - DN110 se skrytým upevněním, hluboké splachování

podomítkovou nádržkou, splachovací kapacita 3-5 l, do SDK

Ui - bezbariérové umyvadlo DN40, 64x55 cm s otvorem pro stojánkovou baterii

U1 - dejské zavěsné umývadlo DN 40, otvor pro stojánkovou baterii + senzorová stojánková baterie

U2 - dětské závěsné umyvadlo DN 40, otvor pro stojánkovou baterii + senzorová stojánková

baterie + montážní modul do SDK předstěny


U - závěsné umyvadlo DN40, 60x42x14,5 cm, otvor pro stojánkovou baterii


VL - závěsná výlevka DN40, zadní odpad, vč. plastové mřížky

V - keramická samostatně stojící vylevka DN110 s vanovou baterií a sprchou

PV - přívzdušňovací ventili s protizápachovou uzávěrkou - vyvedeno nad podhled

S - podlahová vpusť 100/100 mm, přímá s integrovaným hydroizolačním línem

NAVROVAV	Jana Hlavničková	
SCHVALL	Ing. Martin Gazda	
INVESTOR		
Mateřská škola Jilové, okres Děčín, příspě.v.org. Průběžná 299, 407 01		
ZÁKZE:	Rekonstrukce sociálního zařízení a zateplení budovy MŠ Jilové, budova Za Koupalištěm	
SOUDZE:	D.1.4.4 Zdravotně technické instalace	
NAZEV VÝKRESU:	ŘEZY - KANALIZACE	

 <b>SPECTA</b> projektování a realizace staveb SPECTA s.r.o., Na Podláz 82/111, 400 01 Ústí n. L., IČ: 273 06 390, DIČ: CZ27306390 telefon: 475 511 441 fax: 475 511 441 www.specta.cz	DATAUM	10/2022
	Č. ZAKÁZKY	S-22-015
	STUPEN PD	DPS
	FORIAAT VYKR.	A2
	MÉRITMO:	1:50
	Č. PRLOU:	D.1.4.4.b.05