

LEGENDA MATERIÁLŮ

STÁVAJÍCÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE

LEGENDA

LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

WC - dětský závěsný klozet DN110 se skrytým upevněním, hluboké splachování,

podomítkovou nádržkou, splachovací kapacita 3-6 l, do SDK

WC1 - závěsný klozet DN110 se skrytým upevněním, hluboké splachování, podomítkovou nádržkou, splachovací kapacita 3-6 l, do SDK

WC-i - závěsný klozet pro OTP - DN110 se skrytým upevněním, hluboké splachování podomítkovou nádržíkou, splachovací kapacita 3-6 l, do SDK

U1 - detské zavesné umyvadlo DN 40, otvor pro stojánkovou baterii + senzorové umyvadlo DN40, 64x55 cm s otvorem pro stojánkovou baterii

U2 - dětské závěsné umyvadlo DN 40, otvor pro stojánkovou baterii + senzorová stojánková baterie + montážní modul do SDK předstěny






U - závěsné umyvadlo DN40, 60x42x14,5 cm, otvor pro stojánkovou baterii


VL - závěsná výlevka DN40, zadní odpad, vč. plastové mřížky


V - keramická samostatně stojící vylevka DN110 s vanovou baterií a sprchou

STV - skupinový termostatický ventil - osadí do uzamykacích revizních dvířek

S - termoregulační, směšovací sprchová baterie s hadicí a sluchátkem

	POTRUBÍ SV - stávající - vedeno v podlahovém kolektoru - PŘEDPOKLAD
	POTRUBÍ TUV - stávající - vedeno v podlahovém kolektoru - PŘEDPOKLAD
	POTRUBÍ SV - nové - napojeno v podlahovém kolektoru - vedeno v drážce/předstěně
	POTRUBÍ TUV - nové - napojeno v podlahovém kolektoru - vedeno v drážce/předstěně
	POTRUBÍ SMÍŠENÉ TUV-s - nové - vedeno v drážce/předstěně

NAV/RHOVAL	Jana Hlavničková	
SCHVÁLIL	Ing. Martin Gazda	
INVESTOR:	Materšská škola Jílové, okres Děčín, příspě.org. Průběžná 299, 407 01	
AKCE:	Rekonstrukce sociálního zařízení a zateplení budovy MŠ Jílové, budova Za Koupalištěm	
SOUBOR:	D.1.4.4 Zdravotně technické instalace	
NAZEV VÝKRESU:	PŮDORYS VILA 2.NP - VODOVOD	

 projektování a realizace staveb SPECTA s.r.o. Na Populáži 821/11, 400 01 Ústí n. L. IČ: 273 05 350, DIČ: CZ27305350 telefon: 475 511 441 e-mail: info@specta.cz GSM: 733 121 924 www.specta.cz	
DATUM	10/2022
Č. ZAKÁZKY	S-22-015
STUPEŇ PD	DPS
FORMÁT VÝKR.	A3
MĚŘÍTKO:	1:50
Č. PŘÍLOHY:	D.1.4.4.b.04