




## DETAIL VÝKOPŮ


## SCHÉMA ULOŽENÍ POTRUBÍ V KOMUNIKAC




LEGENDA .

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| 1 ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP       | 7 ZÁSYP ZEMINOU HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH 30 cm |
| 2 ZÁSYP ŠTĚRKOPÍSKEM HUTNĚNÝ | 8 PLASTOVÉ POTRUBÍ                        |
| 3 KONSTRUKCE ZPEVNĚNÉ PLOCHY | 9 OHUMUSOVÁNÍ OSETÍ TRAVNÍM SEMENEM       |
| 4 DRENÁŽNÍ TRUBKY            | 10 PÍSKOVÝ OBSYP                          |
| 5 HUTNĚNÝ ZÁSYP ZRNA DO 30mm | 11 VÝSTRAŽNÁ FÓLIE                        |
| 6 PAŽENÍ                     | 12 PÍSKOVÝ PODSYP                         |

## SCHÉMA ULOŽENÍ POTRUBÍ VE VOLNÉM TERÉNU



# DOKUMENTACE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

VYPRACOVAL: D. ŠAŠEK	ZODP.PROJEKTANT:	TECHNICKÁ KONTROLA:	 <b>UNIPROJEKT</b> U TVRZE 1454/2, DĚČÍN VI. TELEFON: 776250848 e-mail: ak-uniprojekt@email.cz internet: www.ak-uniprojekt.cz	
KRESLIL: DATACAD	IČO: 68285736			
INVESTOR: MĚSTO JÍLOVÉ, MÍROVÉ NÁM. 280 40701 JÍLOVÉ			FORMÁT:	2/A4
VÝMĚNA ODLUČOVAČE TUKŮ NA p.p.č. 329/7 U MŠ PRŮBĚŽNÁ 299 k.ú. JÍLOVÉ			DATUM:	08/2021
			ÚČEL:	DSP
			Č.ZAK:	D1703
			Č.ARCH:	D1703/2021
ULOŽENÍ POTRUBÍ, DETAIL VÝKOPŮ			MĚŘÍTKO:	--- Č.VÝKRESU: 6